# Mac Mail 4.5 設定方法

・はじめに

本マニュアルは、Mac Mail 4.5 でkamon. ne. jp ドメインのメールの送受信をするための設 定例となります。

■アカウント設定情報

アカウントの種類	POP
メールアドレス	OOOO@kamon. ne. jp
受信メールサーバー	mail.kamon.ne.jp
送信メールサーバー	mail.kamon.ne.jp
送信サーバー(SMTP)	587
アカウント名	OOOO@kamon. ne. jp
パスワード	メールパスワード

①Mail を起動します。

(1)デスクトップ画面最下部にある[アプリケーション]をクリックします。



#### (2)表示されたメニューから[Mail]クリックして起動します。





	Mail ファイル	編集 表示 メー	-ルボックス	メッセ
0	Mail について			
	環境設定	Ж,		
受信	Mail のフィード	『バックを送信	述惑メール	这1
x-117	サービス	•		
√ ► RSS	Mail を隠す ほかを隠す すべてを表示	H米 H米ブ		
	Mail を終了	жQ		

②画面左上にある[Mail]>[環境設定]の順にクリックします。

③アカウント画面で [アカウント]を選択し、画面左下にある[+]ボタンをクリックします。

00	アカウント
していた。 一般 アカウント RSS	送惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール
アカウント	アカウント情報     メールボックスの特性     詳細       アカウントの種類:     説明:       説明:
	受信用メールサーバ: ユーザ名: パスワード:
	送信用メールサーバ (SMTP) : □ このサーバのみを使用
+-	?

④アカウントを追加画面で氏名、メールアドレス、パスワードを入力し、キーボードの Option キーを押しながら
 [続ける]ボタンをクリックします。(※Option キーを押している間、[作成]ボタンが[続ける]ボタンに変化します。)

000	アカウント
<u>し</u> 一般 アカウント	RSS     Image: Signal system     Image: Signal system     Image: Signal system       RSS $\bigotimes$ $\bigvee$ $\bigvee$ $\bigvee$ $\bigotimes$ $\bigvee$ $\bigvee$ $\bigvee$ $\bigotimes$ $\forall$ $\bigvee$ $\bigotimes$ $\forall$ $i$
Summer and a second	<b>アカウントを追加</b> 追加のアカウントを設定する手順をご案内します。 はじめに、次の情報を入力してください:
3	氏名:任意の名前
2	メールアドレス: OOOO@kamon. ne. jp
ELO FA	パスワード: ●●●●●●
COMERING	キーボードの Option キーを押しながらクリックします。
?	(キャンセル) 戻る 続ける
+-	(?)

氏名	任意の名前を入力します。(送信先に設定した名前が表示されます)
メールアドレス	OOOO@kamon. ne. jp と入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

000	アカウント		
した 一般 アカウント RS	S 述惑メール フォントとカラー	表示 作成 署名 ルール	
24220	受信用メールサーバ		
m	アカウントの種類:	🚱 POP	
2	説明:		
51 6	受信用メールサーバ:	mail.kamon.ne.jp	
2	ユーザ名:	0000@kamon. ne. jp	
ELO FR	パスワード:	•••••	
CORERUNO	*	ドの Ontion キーを押したがら	クリックします
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
?	キャンセル	( 戻る 続ける	
			T
+ -		(?)	1.

⑤受信用メールサーバ画面で各項目を入力し、キーボードの Option キーを押しながら【続ける】ボタンをクリックします。

アカウントの種類	POP を選択します。
説明	設定するアカウントの説明を任意で入力します。
受信メールサーバ	mail.kamon.ne.jpと入力します。
ユーザ名	○○○○@kamon.ne.jpと入力します。(メールアドレスと同じになります)
パスワード	メールパスワードを入力します。

⑥[SSL(Secure Sockets Layer)を使用]のチェックを外し、キーボードの Option キーを押しながら[続ける]ボタンをクリ ックします。



SSL(Secure Sockets Layer)を使用	チェックしません。
------------------------------	-----------

000	アカウント
<u>し</u> 一般 アカウント	RSS 送惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール
	送信用メールサーバ
	説明:
55.	送信用メールサーバ: mail.kamon.ne.jp
21	□ このサーバのみを使用
3	▼ 認証を使用
OF	ユーザ名: OOOO@kamon. ne. jp
1	パスワード: ●●●●●●
16	
CURECOM	a lana and
CRUM	キーボードの Ontion キーを押したがらクリックします
0	(キャンセル) 厚る 続ける
0	
+ -	(?)

⑦受信用メールサーバ画面で各項目を入力し、キーボードの Option キーを押しながら[続ける] ボタンをクリックします。

説明	設定するアカウントの説明を任意で入力します。
送信用メールサーバ	mail.kamon.ne.jp と入力します。
このサーバのみを使用	チェックしません。
認証を使用	チェックします。
ユーザ名	OOOO@kamon. ne. jp と入力します。(メールアドレスと同じになります。)
パスワード	メールパスワードを入力します。

⑧[SSL(Secure Sockets Layer)を使用]のチェックを外し、キーボードの Option キーを押しながら[続ける]ボタンをクリ ックします。



ックしません。
,

#### ⑨設定の確認画面が表示されます。

設定内容が問題なければ[作成]ボタンをクリック、修正を行う場合は[戻る]ボタンをクリックします。



⑩アカウント画面に戻ります。画面下の【送信用メールサーバー(SMTP)】をクリックし、【SMTP サーバーリストを編集】 をクリックします。

<ul> <li>〇〇</li> <li>〇〇</li> <li>〇〇</li> <li>RSS</li> <li>一般</li> <li>アカウント</li> <li>RSS</li> </ul>	アカウント 送惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール
アカウント w POP	アカウント情報       メールボックスの特性       詳細         アカウントの種類:       説明:         説明:       シールアドレス:       ○○○○@kamon.ne.jp         氏名:       任意の名前         受信用メールサーバ:       mail.kamon.ne.jp         ユーザ名:       ○○○○@kamon.ne.jp         パスワード:       ●●●●●●●         送信用メールサーバ (SMTP):       mail.kamon.ne.jp         このサーバのみを使用
+ -	?
	受信用メールサーバ:       mail.kamon.ne.jp         ユーザ名:       OOOO@kamon.ne.jp         パスワード:       なし         送信用メールサーバ (SMTP)       イ mail.kamon.ne.jp         SMTP サーバリストを編集
+ -	(?)

①[詳細]をクリックし画面を切り替え、【カスタムポートを使用】にチェック、ボックス内に[587]と入力し、[OK]ボタン で画面を閉じます。

000	アカウント
	(2)     RSS     (2)     (2)     (2)       カウント     RSS     迷惑メール     フォントとカラー     表示     作成     署名     ルール
77. @	説明 サーバ名 使用しているアカウント mail.kamon.ne.jp
	+ - アカウント情報 詳細 ○ デフォルトボートを使用 (25, 465, 587) ④ カスタムボートを使用 : 587 ○ SSL (Secure Sockets Layer)を使用 認証 : パスワード ユーザ名 : ○○○@kamon.ne.jp(メールアドレス) パスワード : メールパスワード
+	? (++>th) OK

カスタムポートを使用	チェックし、587と入力します。
------------	------------------

(1)アカウント画面に戻ります。【詳細】をクリックし画面を切り替え、ポート部分の入力ボックスに[110]と入力します。

<ul> <li>〇〇</li> <li>〇〇</li> <li>〇〇</li> <li>RSS</li> <li>一般</li> <li>アカウント</li> <li>RSS</li> </ul>	アカウント 送惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール
アカウント	アカウント情報       メールボックスの特性       詳細            ご このアカウントを使用           新規メッセージを自動的に受信するときに含める             ダ メッセージ受信後にメッセージのコビーをサーバから取り除く:           1週間後           今すぐ取り除く             1週間後           ぐ           今すぐ取り除く             メッセージのサイズが           KB を超えるときに警告             以下の詳細オブションを変更するときは、事前にシステム管理         者に確認してください。           ポート:             ポート:           110             SSLを使用             認証:           パスワード
+ -	•

●設定項目	
ポート	110 と入力します。

入力完了後、画面左上の( 🧑 )ボタンで画面を閉じます。最後に【保存】ボタンを押し、設定は完了となります。

アカウント
S 論 A フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール
アカウントの変更内容を保存しますか?
保存しないと、変更内容は失われます。
(保存しない)(キャンセル)(保存):