UserTool

ユーザーマニュアル

ュグイン方法	3
基本画面構成	4
メールサービス	5
メールサービス画面構成	5
アカウント詳細/設定	6
高機能フィルター	7
ユーザーフィルター設定	8
新規フィルターの追加	8
Ny ホームページ1	1
₩y ホームページ画面構成1	1
アカウント詳細/設定1	2
アクセスカウンター設定1	3
フォームメール	5

(1) Web ブラウザで「http://regist.kamon.ne.jp/」を開きます。

(2) 画面が開きましたら、発行済みの「UserTool ログイン ID」と「パスワード」を入力し、 [ログインする] ボタンをクリックします。

	UserTool ログイン画面(東広島ケーブルメディア)	
⊺Use	rTooIロダインID」と「バスワード」を入力し、「ロダインする」ボタンをクリックしてください	io
	UserToolログインID:	
	UserTooIログインIDは「 ユーザーアカウント@kamon.ne.jp 」となります。	
	ログインする	

◆ログインに失敗した場合は下記のエラー画面が表示されます。

正しい「UserTool ログイン ID」と「パスワード」を入力し、ログインを行います。

UserTool ログイン画面(東広島ケーブルメディア)								
「UserTooIログインID」と「バスワード」を入力し、「ログインする」ボタンをクリックしてください。								
UserToolログインID: sample@kamon.ne.jp								
バスワード: 正しいユーザー名またはバスワードを入力してください。								
UserTooIログインIDIは「ユーザーアカウント@kamon.ne.jp」となります。								
ログインする								

※「UserTool ログイン ID」は大文字と小文字を区別しませんが、

「パスワード」は大文字と小文字を区別しますので、ご注意ください。

※ログイン ID は『@以下(ドメイン名)』も必要となります。

基本画面構成

UserTool 画面は、以下の5つの部分から構成されています。



		弊社ロゴ、サービス名が表示されます。
(1)	ロゴ表示エリア	各サービスの設定画面でロゴをクリックする事でホーム画面が表示さ
		れます。
	ログインユーザー	UserTool にログインしているアカウント名が表示されます。
(2)	パフロ い亦再	パスワード変更ページへのリンクです。
(2)	ハスリート変更	UserTool にログインしているアカウントのパスワードを変更します。
	ログアウト	クリックすると UserTool からログアウトを行います。
		各サービスのアカウント管理画面の切替を行うタブです。
(3)	各種サービスタブ	上図例では提供可能なサービスを全て表示しておりますが、
		ご契約内容によっては、表示されるタブは異なります。
		現在開いている画面の階層が表示されます。
		【例】: メールサービス設定画面を表示している場合
	階層表示エリア	「 <u>ユーザーツール</u> » <u>メールサービス</u> » アカウント詳細/設定 」
(4)		アンダーラインが付いている階層はリンクが張られていますので、
		1階層上にも簡単に移動する事ができます。
	ナールフラフ	ホームに戻るボタンです。
	ホームに戻る	クリックする事で、TOP 画面が表示されます。
	選択している各種サ	ービスタブに応じた画面が表示されます。
(5)	ログイン直後(TOP 画	面)では、インフォメーションページとなっており、
	メンテナンスや障害	青報等が表示されます。

「メールサービス」タブをクリックする事で、メールサービスの設定画面が表示されます。 ※メールサービスのご契約を頂いている場合に、「メールサービス」タブが表示されます。

メールサービス画面構成

メールサービス画面では、「メールアドレス一覧」が表示されます。

※下図は、基本のmailboxが1つだけ設定されている状態のものになります。

そ KAMON CABLE TV Kamo-net ログインユーザー: sample@kamon.ne.jp パスワード変更 ログアウト											
メールサービス		Myホーム	ームページ 接続サービス			続サービス	メーリングリスト	PCセキュリティー			
<u>ユーザーツール</u> » メールサービス											
こちらの画面では、メールアドレスの パスワードの変更やSPAMフィルター _ メールアドレス一覧	こちらの画面では、メールアドレスの状態確認と設定を変更することができます。 バスワードの変更やSPAMフィルターのON/OFF、転送設定、バケーションメールの設定は各アドレスの「操作」の項目の「編集する」ボタンから行えます。 メール-アドレス一覧										
メールアドレス	タイプ	区分	状態	容量	使用量	使用率	転送先メールアドレス	登録日	操作		
mailbox@kamon.ne.jp	mailbox@kamon.ne.jp mailbox メイン 有効 1GB 78KB 二ののの 2011-11-28 04:11:57 運業する										
					1f	╞-1件/全1件					

ノールアドレフ	設定変更可能なアドレスが表示されます。
メールノドレス	複数アドレスを提供されるサービス/プランでは複数行表示されます。
	メールアドレスのタイプが表示されます。
タイプ	「mailbox」があります。
	ご契約のサービスとプラン設定により、表示、非表示が変わります。
	「メイン」と「追加」の2種類があります。
区分	メイン:契約者(ユーザー)に最初に割り当てられたメールアカウント
	追加:追加設定したメールアカウント
状態	「有効」と「停止中」の2種類があります。
容量	メールボックスの総容量サイズが表示されます。
使用量	現在のメールボックスの使用量が表示されます。
使用率	現在のメールボックスの使用率が%で表示されます。
転送先メールアドレス	転送設定がされていてもここには表示されません。
登録日	アカウントの登録日時が表示されます。
堤佐	[編集する]ボタンをクリックすると、メールアカウントの設定の確認や変更
1朱1千	画面が表示されます。

アカウント詳細/設定

(1) 設定の確認や変更を行いたいメールアドレスの[編集する] ボタンをクリックします。

メールアドレス	タイプ	区分	状態	容量	使用量	使用率	転送先メールアドレス	登録日	操作
mailbox@siriuscloud.jp	mailbox	メイン	有効	1GB	78KB	0%		2011-11-28 04:11:57	編集する
					1۴	╞-1件/全1件			

(2)「アカウント詳細/設定」画面は、以下の5つの部分から構成されています。

k	KAMON CABLE TV Kamo	-net			ログインユーザー: sample	e@kamon.ne.jp <u>パスワード変更</u> ログアウト
	メールサービス M	yホームペー	9	接続サービス	メーリングリスト	PCセキュリティー
<u>1-</u> ,	<u> </u>	ント詳細の	設定			<u> ≪ホームに戻る</u>
(1)	メールアドレス	mailbox(@kamon.ne.jp アドレス変	3~64文字の半角 で入力してくだよし 英字は小文字でみ	@kamon.ne.jp 変更 英数字、記号 (ハイフン「-」、アンダーバ 。 力してください。	₫る :[_]、ドット[.])
	タイプ	mailbox	パスワード	6~128文字の半角英数字、話 「小」で入力してください。 英字の大文字と小文字は区別	<mark> 初期化 変更</mark> 2号(「.」、「-」、「_」、「@」、「\$」、「;」、「; されます。	J, ۲۸J, ۲{J, ۲}J,
(2)	区分	メイン	初期バスワード	password		
	メールボックス容量	1GB	フィルタータイプ	高機能フィルター 標準フ	ィルターに切替	
	使用軍/使用率 メール数	78KB [28通				
(3)	速惑メールフィルター	CON	OFF			
(4)	ユーザーフィルター	現在は何も	設定されていません。			
			(5)	存する キャンセル		
	現在の操作対象のメー	ールア	ドレスが表示	されます。		
(1)	「アドレス変更」のエ	頁目て	ミ、メールアド	レスの変更(リ	ネーム)が行えます	o
	メールボックスの利用		ことパスワード	(初期パスワー	ド)、フィルタータ	 イプが表示されます。
(2)	「パスワード」の項	目で、	パスワードの	変更が行えます	- 0	
	※「パスワード変更」	の機	能はプランに	より非表示にな	ります。	
(2)	迷惑メールフィルター	一の影	定項目です。			
(3)	ON にする事でフィル	ター引	歯度、ブラッ ク	フリスト、ホワ-	イトリストの設定項	目が表示されます。
	ユーザーフィルターの	の設定	三項目です。			
(4)	ユーザーフィルター	では受	信メールの仕	分けルールを住	と意の条件で設定す	る事が可能です。
	[新規フィルターの追	』加] オ	ドタンをクリッ	クすると、設定	ご画面が表示されま	す。
(5)	[保存する] ボタン	:設定	ミした条件を保	く存する場合に使	戸用します。	
(0)	[キャンセル] ボタン	: 設定	ミした条件を保	存しない場合に	使用します。	

高機能フィルター

設定項目は、「迷惑メールフィルター」と「ユーザーフィルター」の2つがあります。

<u>ツール</u> » <u>メールサービス</u> » ア:	カウント詳細/	/設定		<u>«木</u>
メールアドレス	mailbox(@kamon.ne.jp アドレス	@kamon.ne jp 変更する 3~64文字の半角英数字、記号(ハイフン「-J、アンダーバー「_J、ドット「.」)で入力してください。 英字は小文字で入力してください。	
タイプ	mailbox	パスワード	初期化 変更 6~128文字の半角英数字、記号〈「」、「」、「」、「②」、「\$」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」	
区分	メイン	初期パスワード		
メールボックス容量	1GB	フィルタータイプ	高機能フィルター 標準フィルターに切替	
使用量/使用率	78KB 🚞] 0%		
2 miles				
メール数	28通			
メール数 速感メールフィルター フィルター強度	28通 ● ON 弱	C OFF	 强	
メール数 速感メールフィルター フィルター強度 ブラックリスト	28通	C OFF	強 ま、述惑メールンケルダへ隔離されます。	
メール数 速感メールフィルター フィルター強度 ブラックリスト 新規条件の追加	28通 © ON 弱 下記のいずれ	C OFF	強 ま、述怒メールフォルダへ隔離されます。	
メール数 速感メールフィルター フィルター強度 ブラックリスト 新規条件の追加 ホワイトリスト	28通	C OFF わかの条件に一致するメール れかの条件に一致するメール	強 ま、迷惑メールフォルダへ隔離されます。 ま、迷惑メールフィルターやブラックリストより優先して、通常メールとして処理されます。	
メール数 速感メールフィルター フィルター強度 ブラックリスト 断規条件の追加 ・ 新規条件の追加	28通	C OFF わかの条件に一致するメール わかの条件に一致するメール	強 ま、迷惑メールフォルダへ隔離されます。 ま、迷惑メールフィルターやブラックリストより優先して、通常メールとして処理されます。	
メール数 速感メールフィルター フィルター強度 ブラックリスト 断規条件の追加 新規条件の追加 コーザーフィルター	28通	C OFF わかの条件に一致するメール わかの条件に一致するメール	登 ま、迷惑メールフォルダへ隔離されます。 ま、迷惑メールフィルターやブラックリストより優先して、通常メールとして処理されます。	

半武ノールフィルター	フィルター強度設定(15段階)やブラックリスト、ホワイトリストの設定が可
述怒メールノイルター	能となっております。
	受信したメールの送信者や件名、サイズなど詳細な条件を指定し、転送、バ
	ケーションメールの他に移動、コピー、破棄、削除など多彩な処理が設定可
ユーリーノイルター	能です。
	また、複合条件や処理を行う時間を設定する事も可能となっております。

ユーザーフィルター設定

受信したメールの仕分けルールを作成する機能になります。

高機能フィルターでは、受信したメールの送信者や件名、サイズなど複合的な詳細条件を元に、転送、 バケーションメールの他にメールの移動、コピー、破棄、削除など複数の処理が設定可能です。 ※ユーザーフィルターが適用されるには、迷惑メールフィルターを通過している(SPAM 判定されていない)必要があり ます。

迷惑メールフィルター	© ON C OFF	
フィルター強度	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ブラックリスト	下記のいずれかの条件に一致するメールは、迷惑メールフォルダへ隔離されます。	
新規条件の追加		
ホワイトリスト	下記のいずれかの条件に一致するメールは、迷惑メールフィルターやプラックリストより優先して、通常メールとして処理されます。	
新規条件の追加		
ユーザーフィルター	現在は何も設定されていません。	
新規フィルターの追加		
	保存する キャンセル	

新規フィルターの追加

(1) ユーザーフィルター項目にある、[新規フィルターの追加] ボタンをクリックします。

ユーザーフィルターの新規作成画面が表示されます。

ユーザーフィルター	現在は何も設定されていません。	
新規フィルターの追加		

<u>ユーザーツール</u> » <u>メールサービス</u> » アナ	ウント詳細/設定	<u>«ホームに戻る</u>
ユーザーフィルターの3 フィルターの名前	新規作成	
ルールの適用条件 送信者(from)が	 ○ 以下のルールのいずれかに一致 C 以下のルールの全てに一致 C 全てのメールに適用 ▼ を含む ▼ 適加 削除 	
新規条件の追加 ルールの連用時間	● 常時 ○ 時間指定 0 ▼ 時台 ~ 0 ▼ 時台までの間 (終了時刻は開始時刻より大き)敬字を読定して下さい。)	
実行する処理の内容	※19時日~17時日と認定した場合は、9月90分000~77月99分909までが対象や間泊となります。 ※21時台~88時台と言う様な日付をまたぐ時間指定をしたい場合は、21時~23時のフィルタと0時~88時のフィルタを2つ設定して下さい。 上記の適用条件と適用時間に合致したメールの処理内容を設定します。	
次のフォルダにメール ² 新規条件の追加	E移動する ▼ 受信トレイ ▼ 追加 削除	
	保存する	

(2)フィルターの名前欄に、任意のフィルター名を入力します。

フィルターの名前

(3) ルールの適用条件を設定します。新しく条件を追加するには、[新規条件の追加]、

または[追加]ボタン、設定した条件を削除する場合は、[削除]ボタンをクリックします。

ルールの適用条件 (1) 🧿	以下のルールのいずれかに一致	○ 以下のルールの全てに一致 ○ 全ての>	ールに適用
送信者(from)が 送信者(from)が 受信者(to, cc)が 件名(subject)が 本文(body)が メールヘッダー(header)が メールサイズが	(2)	を含む を含む を含まない と一致する と一致しない 存在する 存在しない	道加
新規条件の追加			

	い下のルールのいざれかに、み	設定した条件のいずれかに一致した場合に、処理が実行されます。
	以下07/2—7207(1946/24)(2—13	(or 条件の指定になります)
	(1)以下のルールの全てに一致	設定した条件の全てに一致した場合に、処理が実行されます。
(1)		(and 条件の指定になります)
		全てのメールで処理が実行されます。
	全てのメールに適用	(こちらを選択すると、適用条件設定項目が非表示となり、受信した全
		てのメールに処理が適用されます。)
(2)	適用条件設定項目はブラックリス	ト/ホワイトリストと同じ仕様となります。
(2)		

(4) 設定したルールの適用時間を設定します。

「常時」または「時間指定」にチェックを入れて0~23時の間で時間を指定します。

※時間指定の場合は、終了時刻を開始時刻より大きい数字で設定してください。

	● 常時 ○ 時間指定 0 时台~ 0 可時台までの間 (終了時刻は開始時刻より大きい数字を設定して下さい。)
ルールの適用時間	※ [9]時台~[17]時台と設定した場合は、9時00分00秒~17時59分59秒までが対象時間となります。 ※216号台~8時台と言う様な日付をまたぐ時間指定をしたい場合は、216号~23時のフィルタと0時~8時のフィルタを2つ設定して下さい。

※[9]時台~[17]時台と設定した場合は、9時00分00秒~17時59分59秒までが対象時間となります。

※ 21 時台~8 時台と言う様な日付をまたぐ時間指定をしたい場合は、21 時~23 時のフィルターと 0 時~8 時の フィルターを 2 つ設定して下さい。 (5) 実行する処理の内容を設定します。処理の設定は、複数設定する事が可能となっております。

新しく条件を追加するには、**[新規条件の追加]**、または**[追加]**ボタン、設定した条件を削除する場合は、**[削除]**ボタンをクリックします。

実行する処理の内容	上記の適用条件と適用時間に合致したメール	の処	処理内容を設定しま	す。	
次のフォルダにメールを利 次のフォルダにメールを利 次のフォルダにメールを利 次のアドレスにメールを朝 メールを破棄する バケーションメールを送信 メールを消除する ルール評価を停止する 新規条件の追加	§動する 動する 述ーする 送する(転送後サーバーに残さない) 送する(転送後サーバーに残す) 討る) V S	迷惑メール ・ 迷惑メール 受信トレイ	追加	 肖·] 『肖·] 『珍永

実行する処理の内容画面は、選択したメニューにより、5つのパターンに変化します。 以下に、転送設定パターンを記載します。

◆転送設定パターン:次のアドレスにメールを転送する(転送後サーバーに残さない / 残す)

(1)	(2)	
次のアドレスにメールを転送する(転送後サーバーに残さない) 💌		追加削除
次のアドレスにメールを転送する(転送後サーバーに残さない) 次のアドレスにメールを転送する(転送後サーバーに残す)		

		条件に該当したメールを転送します。
	次のアドレスにメールを転送する	転送したメールはサーバーから削除します。
(1)	(転送後サーバーに残さない)	※転送したメールはごみ箱には入らず、サーバーから削除
(1)		されますのでご注意ください。
	次のアドレスにメールを転送する	条件に該当したメールを転送します。
	(転送後サーバーに残す)	転送したメールをサーバーに残す設定です
(2)	転送するメールの送り先のメールア	ドレスを入力します。

「My ホームページ」タブをクリックする事で、ウェブサービスの設定画面が表示されます。 ※My ホームページのご契約を頂いている場合に、「My ホームページ」タブが表示されます。

My ホームページ画面構成

My ホームページ画面では、「ウェブアカウント一覧」が表示されます。

KAMON CABLE TV	(amo-net			ログインユーザー: sample@kam	on.ne.jp バスワード変更 ログアウト
メールサービス	Myホームページ	接続サービス		メーリングリスト	PCセキュリティー
<u>ユーザーツール</u> » Муホームペー	-ÿ				<u> «ホームに戻る</u>
こちらの画面では、ウェブアカウンŀの バスワードの変更やディスク使用量の [:] ウ⊤ブアカウント一覧	状態確認と設定を変更することができま 確認は各FTPログインIDの「操作」の項	す。 目の「編集する」ボ:	シンから行えます。		
FTP7力的	リント	区分	状態	登錄日	操作
ftp_sample01@www.kamon.ne.j	р	×12	有効	2011-08-24 01:47:56	編集する
		1件 -	1件 / 全1件		

FTP アカウント	ログインしたユーザーに割り当てられているウェブアカウントが表示されます。 実際に FTP サーバーに接続する場合はこの「FTP アカウント」で接続します。
区分	ウェブアカウントの区分が表示されます。「メイン」と表示されます。
状態	ウェブアカウントのステータスが「有効」と「停止中」の2種類で表示されます。
登録日	ウェブアカウントの登録日時が、表示されます。
操作	[編集する]ボタンをクリックすると、アカウントの詳細設定の確認や変更画面が表示されます。

アカウント詳細/設定

(1) 設定の確認や変更を行いたい FTP アカウントの[編集する] ボタンをクリックします。

FTPアカウント	区分	状態	登録日	操作
ftp_sample01@www.kamon.ne.jp		有効	2011-08-24 01:47:56	編集する
	1件 ·	· 1件 / 全1件		

(2)「アカウント詳細/設定」画面は、以下の構成になっています。

ールサービス	Муホ−⊿√	<i>د-با</i>	接続サービス	メーリングリスト	PCセキュリティー
<u>ツール</u> » <u>Myホーム</u>	<u>ページ</u> » アカウント言	細/設定			<u>« ۸۰</u>
FTPアカウン	가 ftp sa	mple01			
区分	メイン	4			
FTPፖታታጋ	小変更 3~64 英字は	文字の半角英数字、記・ 小文字で入力してくださ] @www.kamon.ne.jp [変 号(ハイフン「-」、アンダーバー「_ れい。	更する))で入力してください。	
ウェブサイト	URL <u>http://</u>	www.kamon.ne.jp/~ftp	sample01 /		
ディスクサイ	イズ 1GB				
使用率		0%			
状態	有効				
FTPサーバ	ー(ホスト名) www.k	amon.ne.jp			
パスワード	6~12 英字の	文字の半角英数字、話 大文字と小文字 は区別	初期化 変更 2号〈「.J、「-J、「_J、「@J、「\$J、 はれます。	;」、「:」、「^」、「{」、「}」、「/」)で入力してく	ださい。
初期バスワ	-F Ik2iNE	vs			
アクセスカウ	アクセンター設定 アクセ	アクセスカウンター設定			
	- 112 - 112	ESE			

FTP アカウント	現在の操作対象の FTP アカウントが表示されます。
区分	ウェブアカウントの区分が「メイン」と表示されます。
FTP アカウント変更	アカウントをリネームする場合に使用します。
ウェブサイトURL	アカウントに割り当てられているウェブサイトの URL が表示されます。
ディスクサイズ	アカウントに割り当てられているディスクサイズが表示されます。
使用率	現在のディスク使用率を数字とグラフで表示されます。
状態	アカウントのステータスが「有効」と「停止中」の2種類で表示されます。
FTP サーバー(ホスト名)	FTP 接続する場合のサーバーアドレスが表示されます。
パスワード	FTP 用のパスワードの確認と、初期化/変更が行えます。
初期パスワード	アカウントが発行された時の初期パスワードが表示されます。
アクセフカウンター部学	[アクセスカウンター設定]ボタンをクリックすると、JavaScript(テキスト)と画
ノクセベルリング一設定	像形式が選択できる簡易アクセスカウンターの設定ができます。
フォームメール	[設置方法]ボタンをクリックすると、問い合わせフォーム(メール送信 CGI)の解
	説ページが表示されます。

アクセスカウンター設定

アクセスカウンターをウェブサイトに設置する事で訪問者数のカウントが行えます。 JavaScript カウンターと画像カウンターの2種類のカウンターを用意しております。

(1)アカウント詳細/設定画面の[アクセスカウンター設定]のボタンをクリックします。

ウェブサイトURL	http://www.kamon.ne.jp/ ^{**} ftp_sample01/
ディスクサイズ	1GB
使用率	0%
状態	有効
FTPサーバー(ホスト名)	www.kamon.ne.jp
パスワード	password 初期化 変更 6~128文字の半角英数字、記号〈「.」、「-」、「_」、「@」、「\$」、「;」、「*」、「*」、「*」、「*」、「*」、「/」)で入力してください。 英字の大文字と小文字は区別されます。
初期パスワード	Ik2iNDvS
アクセスカウンター設定	アクセスカウンター設定
フォームメール	設置方法

(2)別ウィンドウで、アクセスカウンター生成エンジンが表示されます。

設置するカウンター種別、フォント設定等を設定します。

画面は、以下の4つの部分から構成されています。(下図は JavaScript カウンターの例となります。)

カウント数の確認/編集	
ユーザー名:sample_user01 (1) 現在のカウント数:0 カウント数を変更するには、上記に数値を入力して「カウント数を変更」ボタンを押してください。 カウント数を変更	
カウンターの表示スタイル変更	
カウンター種別	
 JavaScriptカウンター 画像カウンター 	(4)
フォント律別	ブレビューとHTML
 ● サンセリフ - 1234567890 ● セリフ - 1234567890 ● カーシブ - 1234567890 ● ファンタジー - 1234567890 ● ファンタジー - 1234567890 ● マナンペース - 1234567890 ● モノスペース - 1234567890 ● ホ市表示 ● 新作表示 	左で設定した力ウンターの表示サンブルです。 回口回回 下記のHTMLコードを、あなたのホームページのHTMLISK付けてくだれい。 くsoript type="text/javasoript" sors="http://www.kamon.ne.jp/cgi- bin/counter/sounter_js.php/cgi- user-sample_user01khash=lce94e45bf029c3 4bcb17099cde9188d1h=1&long=0&fonts=0& プレビュー
 8pt 10pt 12pt 13pt 14pt 表示パターン パターン1 パターン2 パターン3 パターン4 	
्रा ⊚ा⁄a−⊃5	

		現在のカウント数が表示されます。		
(1)	カウント数の確認/編集	任意の数値を入力し、[カウント数の変更]ボタンをクリックする		
		事でカウント数を変更する事が可能です。		
(2)	カウンター種別	JavaScript、画像カウンターを	と選択します。	
		フォントや、桁数、パターンの設定画面が表示されます。		
		※カウンター種別で「画像カウ	シター」を選択した場合は、画像	
		一覧から選択したカウンターか	「表示されます。	
		画像一覧		
(3)	表示設定	0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789		
(4)	プレビューと HTML	(2)と(3)で選択したカウンター設定のプレビューと HTML コード が表示されます。		

(3) カウンターを設置したい WEB ページの任意の場所に、(4)のボックス内に表示された HTML コードをコピー、貼り付けする事で、アクセスカウンターが表示されます。

フォームメール

フォーム設置に必要な説明とサンプルコードが記載されたページが表示されます。

(1)アカウント詳細/設定画面の[設置方法]のボタンをクリックします。

ウェブサイトURL	http://www.kamon.ne.jp/~ftp_sample01/
ディスクサイズ	1GB
使用率	0%
状態	有効
FTPサーバー(ホスト名)	www.kamon.ne.jp
パスワード	password 初期化 変更 6~128文字の半角英数字、記号〈「.」、「-」、「_」、「@」、「\$」、「;」、「*」、「*」、「*」、「*」、「/」〉で入力してください。 英字の大文字と小文字は区別されます。
初期パスワード	Ik2iNDvS
アクセスカウンター設定	アクセスカウンター設定
フォームメール	設置方法

(2)フォーム設置に必要な説明と、サンプルコードが記載されたページが表示されます。

■■■フォーム 設置方法■■■
ホームページ上で必要事項を入力して、送信ボタンで一発送信! 指定のメールアドレスへ、簡単に送信できるフォームの設置方法です。
(下の画像は、フォームの一例です)
名前: メールアドレス: タイトル: コメント:
1)まずHTMLで、フォームの骨組みを記述します。
例) 上記のフォーム例をタグで記述したものが、以下のHTMLです。 (便宜上、行頭に#番号をふっていますが、ファイルを作成する際は「#01」などの番号は不要となります。)
<pre>#01 <form action="http://www.kamon.ne.jp/cgi=bin/mailform/mail.cg" method="post" name="form1"> #02 <input name=" mailto" type="hidden" value=" user_name@kamon.ne.jp"/> #03 <input name=" title" type="hidden" value=" サービス紹介ページ"/> #04 <input name=" subject" type="hidden" value=" サービス紹介ページ"/> #04 <input name=" required" type="hidden" value=" サービス紹介ページ"/> #04 <input name=" required" type="hidden" value=" サービス紹介ページ"/> #05 <input name=" required" type="hidden" value=" オービスのお問い合わせ"/> #06 <input name=" required" type=" hidden" value=" お名前"/> #06 <input name=" art" type=" hidden" value=" お名前"/> #07 名前:<input name=" art" type=" text" value=" ホールアドレス"/> #08 メールアドレス:<input name=" オールアドレス" type=" text"/> #09 タイトル:<input name=" ダイトル" type=" text"/> #07 名前:<input name=" ダイトル" type=" text"/> #08 メールアドレス:<input name=" ダイトル" type=" text"/> #07 名前:<input "="" name=" art" or="" type=" text"/> #06 // **********************************</form></pre>
2)では、一行ずつ内容を見ていきましょう。